## Evolutis CREATEUR FABRICANT

There is no joint in the human body on which the locomotion has imposed a heavier load, and there is no joint either more prompt to experience the abuse.

Build a joint so exposed to mechanical stresses with any insurance of safety was attempting the impossible for the ingenuity of the nature.

A.Steindler

Rofflex TONIC UC

## Evolutis MOLION INSIDE

Rolflex TONIC **PS**  Rolflex ONIC® Protesi totale

Protesi totale del ginocchio per prima intenzione e revisione



		Fiss	a				Rotante					
		PS / Postero S	tabilizzato	000404040		PS / Postero S	S / Postero Stabilizzato			UC / Ultra Congruente		
	h.10mm	h.12mm	h.15mm	h.18mm	h.10mm	h.12mm	h.15mm	h.18mm	h.10mm	h.12mm	h.15mm	
Taglia 0	G33 IFP010(1)	G33 IFP012(1)	G33 IFP015(1)	-	G33 IMP010	G33 IMP012	G33 IMP015	-	G33 IMU010	G33 IMU012	G33 IMU015	
Taglia 1	G33 IFP110(1)	G33 IFP112(1)	G33 IFP115(1)	G33 IFP118(1)	G33 IMP110 (1)	G33 IMP112 (1)	G33 IMP115 (1)	G33 IMP118 (1)	G33 IMU110(1)	G33 IMU112(1)	G33 IMU115(1)	
Taglia 2	G33 IFP210	G33 IFP212	G33 IFP215	G33 IFP218(1)	G33 IMP210	G33 IMP212	G33 IMP215	G33 IMP218 (1)	G33 IMU210	G33 IMU212	G33 IMU215	
Taglia 3	G33 IFP310	G33 IFP312	G33 IFP315	G33 IFP318(1)	G33 IMP310	G33 IMP312	G33 IMP315	G33 IMP318 (1)	G33 IMU310	G33 IMU312	G33 IMU315	
Taglia 4	G33 IFP410	G33 IFP412	G33 IFP415	G33 IFP418(1)	G33 IMP410	G33 IMP412	G33 IMP415	G33 IMP418 (1)	G33 IMU410	G33 IMU412	G33 IMU415	
Taglia 5	G33 IFP510	G33 IFP512	G33 IFP515	G33 IFP518(1)	G33 IMP510	G33 IMP512	G33 IMP515	G33 IMP518 (1)	G33 IMU510	G33 IMU512	G33 IMU515	
Taglia 6	G33 IFP610	G33 IFP612	G33 IFP615	G33 IFP618(1)	G33 IMP610	G33 IMP612	G33 IMP615	G33 IMP618 (1)	G33 IMU610	G33 IMU612	G33 IMU615	
Taglia 7	G33 IFP710	G33 IFP712	G33 IFP715	G33 IFP718(1)	G33 IMP710	G33 IMP712	G33 IMP715	G33 IMP718 (1)	G33 IMU710	G33 IMU712	G33 IMU715	
Taglia 8	G33 IFP810(1)	G33 IFP812(1)	G33 IFP815(1)	G33 IFP818(1)	G33 IMP810	G33 IMP812	G33 IMP815	G33 IMP818 (1)	G33 IMU810	G33 IMU812	G33 IMU815	
Taglia 9	-	-			G33 IMP910 (1)	G33 IMP912 (1)	G33 IMP915 (1)	G33 IMP918 (1)	G33 IMU910 (1)	G33 IMU912(1)	G33 IMU915(1)	

			Tiblall		
		h.5mm	h.10mm		
	Taglia 0	G33 CT0500 (1)	G33 CT1000 (1)		
	Taglia 1	G33 CT0501 (1)	G33 CT1001 (1)		
	Taglia 2	G33 CT0502 (1)	G33 CT1002 (1)		
	Taglia 3	G33 CT0503 (1)	G33 CT1003 (1)		
	Taglia 4	G33 CT0504 (1)	G33 CT1004 (1)		
	Taglia 5	G33 CT0505 (1)	G33 CT1005 (1)		
	Taglia 6	G33 CT0506 (1)	G33 CT1006 (1)		
	Taglia 7	G33 CT0507 (1)	G33 CT1007 (1)		
Inseru	Taglia 8	G33 CT0508 (1)	G33 CT1008 (1)		

## Note Legali

Gli impianti ROLELEX TONIC sono dei dispositivi medici impiantabili di classe III, indicati per le artroplastiche primarie totali del ginocchio (PTG). Gli impianti ROLFLEX TONIC sono presi in carico dall'assicurazione sanitaria in determinate condizioni.

Il chirurgo è espressamente invitato a consultare le istruzioni mezionate sul foglietto illustrativo, incluso nella confezione del DM o scaricabile dal sito www.evolutisfrance.com, così come nel manuale di tecnica operatoria H34 451 (Rolflex TONIC tagli indipendenti) o H50 452 (Rolflex TONIC tagli dipendenti) e H50 453 (Impianti di patella) consegnato assieme al materiale presso la sua Struttura o disponibile anche sul sito www.evolutisfrance.com.

ratemain: ondii: lega di cobalto/cromo conforme ISO 5832-4 (cementato) o conforme ISO 5832-4 rivestito Ti macroporoso (non cementato). iastra tibiale: lega di cobalto/cromo conforme ISO 5832-4 (cementato) o UHMWPE conforme ISO 5834-1&2 o lega di cobalto/cromo conforme ISO 5832-4 rivestito Ti macroporoso on cementato) e UHMWPE conforme ISO 5834-1&2. iatto tibiale: lega di cobalto/cromo conforme ISO 5834-1&2 E inox conforme 5832-1 serto: lega di cobalto/cromo conforme ISO 5832-12 serto: lega di cobalto/cromo conforme ISO 5832-12

-4 ne: Raggi Gamma.

(1) Kinesiology of the Human Body under normal and pathological conditions. Arthur Steindler, M.D., Hon. F.R.C.S. (Eng.), F.A.C.S., Professor of Orthopaedic Surgery (Emeritus), State University of Iowa. 1955 Charles C. Thomas, Publisher.

## **Evolutis**

www.evolutisfrance.com

10 Place des Tuiliers, 42720 Briennon, France **2797** Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90